
# **ACCESORIOS PARA CERÁMICA**

SEPARADOR NIVELANTE SUPER	Pag.195
PINZA	Pag.195
DISTANCIADOR NIVELANTE ODEM	Pag.196
KIT NIVELANTE	Pag.197
DISTANCIADOR NIVELANTE	Pag.198
CRUCETAS PARA AZULEJO	Pag.199
PERFIL GUARDACANTO ALUMINIO	Pag.200
PERFIL GUARDACANTO CUADRADO A LUMINIO	Pag.201
PERFIL PARA PELDAÑOS EN ALUMINIO	
JUNTA DE DILATACIÓN ALUMINIO	Pag.202
PERFIL "T" 10MM/20MM ALUMINIO	Pag.203
PERFIL TERMINAL DE ALUMINIO	
PERFIL RAMPA TRANSICIÓN EN ALUMINIO	
ESQUINERO DE ALUMINIO	Pag.206
RODAPIÉ DE ALUMINIO	Pag.207
GOTERÓN ALUMINIO NOR	
GOTERÓN ALUMINIO TOP	Pag.208
PERFIL JOLLY CUADRADO ACERO INOXIDABLE	Pag.209
PERFIL JOLLY ACERO INOXIDABLE	Pag.210
PERFIL TERMINAL ACERO	Pag.211
PERFIL JOLLY EN PVC Y ACCESORIOS	Pag.212
PERFIL CUADRADO PARA AZULEJO	Pag.213
PERFIL ESCOCIA HIGIÉNICO	Pag.214
ESQUINERO PVC	Pag.215
EXPOSITOR PARA PERFILES	Pag.216

# **SEPARADOR NIVELANTE SUPER**

## **INSTRUCCIONES**





Colocar correctamente el nivelante tras la baldosa, y una vez colocada la adyacente introducir la cuña.





Apretar la cuña con la mano o con nuestra pinza para nivelar las baldosas antes de que se solidifiquen.





Dejar fraguar la cola el tiempo recomendado, y después retirar las cuñas con un golpe en el sentido de la junta para que rompa el nivelante.

	CANTIDAD RECOMENDADA POR LA MEDIDA DE BALDOSA							
Medidas	# De piezas por m²	Medidas	# De piezas por	m² Medidas	# De piezas por m²			
30x60cm	22	50x50cm	16	80x100cm	9			
30x90cm	19	50x100cm	12	80x120cm	7			
40x40cm	25	50x120cm	10	90x90cm	7			
40x60cm	17	60x60cm	11	90x120cm	6			
40x80cm	16	60x80cm	10	100x100cm	8			
45x45cm	20	60x100cm	10	100x120cm	7			
45x60cm	15	60x120cm	8	120x120cm	6			
45x80cm	14	80x80cm	9					

194 odem.es







## SEPARADOR NIVELANTE SUPER


DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET							
COD.	MOD.	<b></b>	#				
DLIV-C01H	Cuña		250	1000	42 cajas		
DLIV-T005B	Nivelante 0,5mm		250	2500	42 cajas		
DLIV-T01B	Nivelante 1mm		250	2500	42 cajas		
DLIV-T015B	Nivelante 1,5mm		250	2500	42 cajas		
DLIV-T02B	Nivelante 2mm		250	2500	42 cajas		
DLIV-T03B	Nivelante 3mm		250	2500	42 cajas		

FICHA TECN	NICA DEL PRODU	ICTO / TECHNICAL SI	HEET	
MOD.	L*	S*	*	
Cuña	91,3	19	21,9	
Nivelante 0,5mm	39	21	0,5	
Nivelante 1mm	39	20,7	1	
Nivelante 1,5mm	42	21	1,5	
Nivelante 2mm	39	20,7	2	
Nivelante 3mm	39	21	3	
*AAEDIDA ENLAMI (AAETDOC				

<sup>\*</sup>MEDIDA EN MILÍMETROS

#### **PINZA**

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET						
COD.	MOD.	<b></b>				
DLIV-PI	Pinza de plástico		12	1536		
DLIV-PI01	Pinza de acero		20	1680		



#### **Fabricado por ODEM**

Simplifica la instalación de azulejos, evitando las diferencias de altura y manteniéndolos alineados hasta que el pegamento se asiente.

Las pinzas son indispensables para la colocación de baldosas con espaciadores de nivelación automática. Las inserciones ajustables del modelo de plástico permite su uso para pinzas estrechas y maxi. El modelo de acero solo se puede utilizar con maxi clips.

Material: Nivelante: pe-hd Clip: PP DLIV-PI: Nylon DLIV-PI01: Aero - PP.





Dale un vistazo a nuestra lista de precios

# **DISTANCIADOR NIVELANTE ODEM**







# **DISTANCIADOR NIVELANTE ODEM**

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET								
COD.	MOD.	<b></b>	Grosor Baldosa	#				
GSN05	Distanciador nivelante 0,50mm		03-12h	100pz	3000			
GSN10	Distanciador nivelante 1,00mm		03-12h	100pz	3000			
GSN15	Distanciador nivelante 1,50mm		03-12h	100pz	3000			
GSN20	Distanciador nivelante 2,00mm		03-12h	100pz	3000			
GSN30	Distanciador nivelante 3,00mm		03-12h	100pz	3000			
GSN40	Distanciador nivelante 4,00mm		03-12h	100pz	3000			
GSN50	Distanciador nivelante 5,00mm		03-12h	100pz	3000			
GSNX10	Distanciador nivelante XL		12-22h	100pz	2000			
GSNX15	Distanciador nivelante XL		12-22h	100pz	2000			
GSNX20	Distanciador nivelante XL		12-22h	100pz	2000			
GSNC	Cuña			100pz	2000			



Dale un vistazo a nuestra lista de precios





**KITS NIVELANTE** 



## KITS NIVELANTE

	DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET
COD.	MOD.
DLIV01-Kit	Kit nivelante 1mm (cubo+250nivelantes+250cuñas+1pinza)
DLIV02-Kit	Kit nivelante 2mm (cubo+250nivelantes+250cuñas+1pinza)
DLIV03-Kit	Kit nivelante 3mm (cubo+250nivelantes+250cuñas+1pinza)
DLIV04-Kit	Kit nivelante 0,5mm (cubo+250nivelantes+250cuñas+1pinza)
DLIV05-Kit	Kit nivelante 1,5mm (cubo+250nivelantes+250cuñas+1pinza)



# **DISTANCIADOR NIVELANTE DE ROSCA**



Sistema de tan solo 2 piezas, distanciador nivelante y la rosca. Garantiza la perfecta instalación de las piezas cerámicas, con nivelación y espaciamiento garantizados entre piezas. Aumenta la productividad de la instalación y asegura que las juntas sean siempre iguales.

Las roscas son reutilizables, después de secar el pegamento y romper el distanciador nivelante, recuperarás todas las roscas.




#### **DISTANCIADOR NIVELANTE**

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET								
COD.	MOD.	<b></b>	Medidas	#				
GSP10	Distanciador 2-18mm		1mm	100pz				
GSP20	Distanciador 2-18mm		2mm	100pz				
GSPC	Rosca			100pz				
GSPB	Base de protección para sistema de rosca			100pz				




# **CRUCETAS PARA AZULEJOS**





## **CRUCETAS PARA AZULEJOS**

	DESCRIP	CIÓN /	PRODUCT ORD	er data s	HEET	
COD.		MOD.	]	#	1	<b>3</b>
CRUCETAS EN FO	RMA DE "	Χ"				
DC01-02OD		X 1mn	n	200und	120 l	oolsas
DC02-02OD		X 2mn	n	200und	75 b	olsas
DC03-02OD		X 3mn	n	200und	65 b	olsas
DC04-02OD		X 4mn	n	200und	60 b	olsas
DC05-02OD		X 5mr	n	200und	50 b	olsas
DC07-02OD		X 7mn	n	200und	35 b	olsas
DC10-40		X 10mi	m	200und	20 b	olsas
CRUCETAS EN FO	rma de "	Τ"				
DT02-02		T 2mn	n	200und	120 l	oolsas
DT03-02		T 3mn	n	200und	75 b	olsas
DT04-02		T 4mn	n	200und	65 b	olsas
DT05-02		T 5mn	n	200und	60 b	olsas
DT07-02		T 7mn	n	200und	50 b	olsas
DT10-02		T 10mr		200und	35 b	olsas
DC00-04	(	Cuña 0-5	mm	500und	20 bolsas	
DC00-07	C	Cuña 0-10	)mm	500und	20 b	olsas
FIC	CHA TÉCN	ICA DEI	L PRODUCTO /	TECHNICAL	SHEET	
MOD.	L*	S*	MOD.	L*	S*	<b> </b> *
X 1mm	39	1	T 2mm	33	2	18
X 2mm	33	2	T 3mm	33	3	15
X 3mm	33	3	T 4mm	34	4	18
X 4mm	34	4	T 5mm	35	5	18
X 5mm	35	5	T 7mm	36	7	18
X 7mm	36	7	T 10mm	40	10	14
X 10mm	40	10	Cuña 0-5mm	24	5	8
			Cuña 0-10mm	30	10	9



#### **Fabricado por ODEM**

En un amplio rango es capaz de satisfacer cualquier tipo de necesidad.
Disponible un "Y", "cruz", "T" y "cuña" están hechos en diferentes tamaños y distribuido en bolsas con el logotipo y el código de la empresa.

#### Material:

PE-HD



Dale un vistazo a nuestra lista de precios

# **PERFIL GUARDACANTO ALUMINIO**








## PERFIL GUARDACANTO ALUMINIO

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET								
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$						
PRALL10-02CLP	Guardacanto	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m			
PRALL10-03CLP	Guardacanto	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m			
PRALL12-02CLP	Guardacanto	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m			
PRALL12-03CLP	Guardacanto	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m			
PRALL10-02CL	Guardacanto	2,5m	Satinado	750 gr.	62,5m			
PRALL10-03CL	Guardacanto	2,5m	Brillante	750 gr.	62,5m			
PRALL12-02CL	Guardacanto	2,5m	Satinado	750 gr.	62,5m			
PRALL12-03CL	Guardacanto	2,5m	Brillante	750 gr.	62,5m			
	DESCRIPCIÓN /	PRODUCT O	rder dat <i>a</i>	SHEET				
MOD.	A*	H*	F	l1*	D*			
10mm - Tipo C	27,8	10,5	11	,2	0,9			
12mm - Tipo C	29,8	12,5	13	3,2	0,9			

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**


Este perfil es usado como un protector de las esquinas exteriores de las cubiertas de azulejos. Difiere del perfil Tipo C por su espesor reducido.

Material: Aluminio



# PERFIL GUARDACANTO CUADRADO








### PERFIL GUARDACANTO CUADRADO ALUMINIO

	DESCRIPCIÓ	N / PRODU	CT ORDER DATA	A SHEET	
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$			
PRRET10-01P	10mm	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m
PRRET10-02P	10mm	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m
PRRET12-03P	12mm	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m
PRRET12-04P	12mm	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m
PRRET10-01	10mm	2,5m	Brillante	750 gr.	62,5m
PRRET10-02	10mm	2,5m	Satinado	750 gr.	62,5m
PRRET12-03	12mm	2,5m	Brillante	750 gr.	62,5m
PRRET12-04	12mm	2,5m	Satinado	750 gr.	62,5m
	DESCRIPCIÓ	N / PRODU	CT ORDER DATA	SHEET	
MOD.	A*	В*	H*	H1*	Espesor
10mm	31,0	9,8	10,3	10,9	0,9mm
12mm	31,0	9,8	12,3	12,9	0,9mm


\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**

Este perfil en forma cuadrada proporciona un acabado elegante y protege las esquinas de los azulejos. También se usa como elemento de separación entre el azulejos. Este modelo se caracteriza por su espesor reducido.

Material: Aluminio





# PERFIL PARA PELDAÑOS Y JUNTA DE DILATACIÓN EN ALUMINIO



## PERFIL PARA PELDAÑOS EN ALUMINIO

[	DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET							
COD.		MOD.	$\leftrightarrow$					
PRGR13-02		13mm	2,5m	Satinad	o 62,5m			
	DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET							
MOD.	A*	B*	C*	D*	H* H1*			

20

0,8


12,2

21

\*MEDIDA EN MILÍMETROS


27

13mm



## JUNTA DE DILATACIÓN ALUMINIO


JUNIA DE DILA IACIÓN ALOMINIO								
DE	SCRIPCIÓN	/ PRODUCT	ΓORD	er data s	HEET			
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$	<b></b>	Silicon				
GIUNTOALL10-01	10mm	2m			Satinado	16m		
GIUNTOALL10-02	10mm	2m			Satinado	16m		
GIUNTOALL12-01	12mm	2m			Satinado	16m		
GIUNTOALL12-02	12mm	2m			Satinado	16m		
DE	ESCRIPCIÓN	/ PRODUC	T ORE	DER DATA S	SHEET			
MOD.	A*	H*		H1	*	S*		
10mm	46,4	10,5		11,3	3	10,8		
12mm	46,4	12,3		13,1	l	10,8		
*MEDIDA EN MILÍMETROS								



#### **Fabricado por ODEM**

Este perfil es usado como un protector de las esquinas exteriores de las cubiertas de azulejos. Difiere del perfil Tipo C por su espesor reducido.

Material: Aluminio



#### **Fabricado por ODEM**

Previenen el desprendimiento de la baldosa después del asentamiento del soporte estructuras o al encogimiento del cemento durante el proceso de maduración.

#### Material:

Aluminio - PVC blando








**PERFIL "T" ALUMINIO** 



# PERFIL "T" 10MM/20MM ALUMINIO

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET									
COD.	MOD.	MOD.		Silicon	$\bigcirc$				
PRT10-01	Plata 10mm	Plata 10mm		Brillante	62,5m				
PRT10-02	Plata 10mm		2,5m	Satinado	62,5m				
PRT20-01	Plata 20mm		2,5m	Brillante	62,5m				
PRT20-02	Plata 20mm		2,5m	Satinado	62,5m				
	DESCRIPCIÓN /	PRODU	JCT ORDER	DATA SHEET					
MOD.	A*	B*	C*	H*	H1*				
10mm	10,9	2	1,7	8,9	10,9				
12mm	19,4	1,9	1,7	8,9	10,9				

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**

El perfil terminal de aluminio proporciona alto nivel de resistencia y acabado perfecto en las esquinas de los azulejos. El borde plano le permite usarlo como separación decorativo.

Material: Aluminio



# **PERFIL TERMINAL DE ALUMINIO**






# PERFIL TERMINAL DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET											
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$									
GIUNTODELIM10-01P	Perfil Termnial 10mm	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m						
GIUNTODELIM10-02P	Perfil Termnial 10mm	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m						
GIUNTODELIM12-01P	Perfil Termnial 12mm	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m						
GIUNTODELIM12-02P	Perfil Termnial 12mm	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m						
GIUNTODELIM10-01	Perfil Termnial 10mm	2,5m	Brillante	750 gr.	62,5m						
GIUNTODELIM10-02	Perfil Termnial 10mm	2,5m	Satinado	750 gr.	62,5m						
GIUNTODELIM12-01	Perfil Termnial 12mm	2,5m	Brillante	750 gr.	62,5m						
GIUNTODELIM12-02	Perfil Termnial 12mm	2,5m	Satinado	750 gr.	62,5m						
DES	CRIPCIÓN / PRODUCT	ORDER	DATA SHEE	Т							

DESCRIPCION / PRODUCT ORDER DATA SHEET									
MOD.	A*	H*	H1*	Espesor					
10mm	21,6	10,2	11,1	0,9mm					
12mm	21,6	12,2	13,1	0,9mm					

\*MEDIDA EN MILÍMETROS




#### **Fabricado por ODEM**


El perfil terminal de aluminio proporciona alto nivel de resistencia y acabado perfecto en las esquinas de los azulejos. El borde plano le permite usarlo como separación decorativo.

Materiales: Aluminio



# PERFIL RAMPA TRANSICIÓN






## PERFIL RAMPA TRANSICIÓN EN ALUMINIO

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET									
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$							
PRTERMRAMPA10-01	Perfil Rampa Plata 10mm	2,5m	Satinado	750 gr.	50m				
PRTERMRAMPA12-01	Perfil Rampa Plata 12mm	2,5m	Satinado	750 gr.	50m				

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET								
MOD.	A*	B*	H*	H1*	Espesor			
10mm	41,9	21,2	10	11,3	0,9mm			
12mm	41,9	22,4	12	13,3	0,9mm			
,								

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



### Fabricado por ODEM

Este perfil es adecuado para unir dos niveles de pisos con diferentes espesores y / o material. La solidez particular del perfil permite soportar altas cargas.

#### Material:

Aluminio



# **ESQUINERO DE ALUMINIO**




# **ESQUINERO DE ALUMINIO**

	-											
DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET												
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$										
PALL20X20-01	Esquinero aluminio plata 20mm	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m							
PALL20X20-02	Esquinero aluminio 20mm	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m							
PALL25X25-01	Esquinero aluminio plata 25mm	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m							
PALL25X25-02	Esquinero aluminio 25mm	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m							
PALL30X30-01	Esquinero aluminio plata 30mm	2,7m	Brillante	810 gr.	67,5m							
PALL30X30-02	Esquinero aluminio 30mm	2,7m	Satinado	810 gr.	67,5m							
	EICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	O / TECH	ANICAL SH	FET								

FICE	HA TECNICA DEL PR	RODUCTO / TE	CHINICAL SHE	El	
MOD.	A*	B*	H*	Espesor	
Esquinero 20mm	20	27	14	0,9mm	
Esquinero 25mm	25	33	19	0,9mm	
Esquinero 30mm	30	41	23	0,9mm	

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**

Está disponible en brillante y satinado. Es un útil aliado en la protección de los bordes y lados. La calidad del

protección de los bordes y lados. La calidad del producto garantiza la resistencia y la facilidad de aplicación.


#### Material:

Aluminio



# **RODAPIÉ DE ALUMINIO**








# **RODAPIÉ DE ALUMINIO**

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET								
COD.		MOD.	$\leftrightarrow$					
BATSCOALU-01	Rodapie d	e aluminio 60mm	2m	Satinado	40m			
BATSCOALU-01A	Rodapie d	e aluminio 60mm	2m	Brillante	40m			
BATSCOALU-02	Rodapie d	e aluminio 80mm	2m	Satinado	40m			
BATSCOALU-02A	Rodapie d	e aluminio 80mm	2m	Brillante	40m			
BATSCOALU-03	Rodapie de	aluminio 100mm	2m	Satinado	40m			
BATSCOALU-03A	Rodapie de	aluminio 100mm	2m	Brillante	40m			
FICHA	TÉCNICA D	EL PRODUCTO / 1	ΓΕCHNICA	L SHEET				
MOD.	A*	B*	C*	Γ	)*			
60mm	60	46,5	15	1	,4			
80mm	80	66,5	15	1	,4			
100mm	100	86,5	15	1	,4			
*MEDIDA ENLANI ÍMETROC								

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**

El zócalo combina un diseño moderno y elegante con una excelente resistencia.

Ideal en ambientes que requieren higiene y alto valor estético.

#### Material:

Aluminio



# **GOTERÓN ALUMINIO NOR Y TOP**




## **GOTERÓN ALUMINIO NOR**

#### 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET									
MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	G*	F*	H*	*
Gotorón 55mm	77 7	3 3	12.2	11	11	1.5	1 2	12.3	12

\*MEDIDA EN MILÍMETROS




## **GOTERÓN ALUMINIO TOP**

	DECCRIPCIÓN / DRODI	ICT OPDI	D DATA C	LICCT		
	DESCRIPCIÓN / PRODU	JCT ORDE	K DATA S	HEEI		
COD.	MOD.	<b></b>	$\leftrightarrow$	#		
PRBT75-01	75MM TOP		2,7m		27m	
PRBT75-01ANG	Angular Top Exterior				6pz	
PRBT75-02ANG	Angular Top Interior				6pz	
PRBT75-01GIU	Junta TOP			10pz		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET										
MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	S*	S1*	H*	H1*	
Goterón 75mm	95	78,3	25	2,7	60,5	1,4	1,6	12,4	74,3	
Junta TOP	75	20	5	20						

\*MEDIDA EN MILÍMETROS




#### **Fabricado por ODEM**

balcones y terrazas constantemente expuestos a agentes externos. Su forma permite que el agua se canalice de manera efectiva lejos de la pared, evitando la corrosión de la fachada.

#### Materiales:

Aluminio



#### **Fabricado por ODEM**

Difiere del modo NOR por la presencia de agujeros de ranura para la evacuación de agua que se pueda filtrar debajo del azulejo.

#### Materiales:

Aluminio








#### PERFIL JOLLY CUADRADO ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET				
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$	<b></b>	
PRACC10-01A26	Perfil Jolly Cuadrado 10,5mm	2,6m	Satinado	52m
PRACC10-02A26	Perfil Jolly Cuadrado10,5mm	2,6m	Brillante	52m
PRACC12-01A26	Perfil Jolly Cuadrado 12,5mm	2,6m	Brillante	52m
PRACC12-02A26	Perfil Jolly Cuadrado12,5mm	2,6m	Satinado	52m

F	FICHA TÉCNICA DEL PRODU	JCTO / TECHNICAL	SHEET
MOD.	A*	H*	H1*
10mm	26	10	11
12mm	30	12,5	13,5

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**

Está indicado para protección y decoración de las esquinas cubiertas con azulejos.

#### Material:

Acero Inoxidable AlSI304



# PERFIL GUARDACANTO JOLLY ACERO INOX





# H1 H

#### **Fabricado por ODEM**

Estos perfiles son vitales para protección y decoración de las esquinas cubiertas con azulejos.

#### Materiales:

Acero Inoxidable AlSI304

## PERFIL GUARDACANTO JOLLY ACERO INOXIDABLE

	DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DA	ATA SHE	ET	
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$	<b></b>	
PRACC10-0126	Perfil Guardacanto Jolly inox 10,5 mm	2,6m	Satinado	78 m
PRACC10-0226	Perfil Guardacanto Jolly inox 10,5 mm	2,6m	Brillante	78 m
PRACC12-0126	Perfil Guardacanto Jolly inox 12,5 mm	2,6m	Satinado	65 m
PRACC12-0226	Perfil Guardacanto Jolly inox 12,5 mm	2,6m	Brillante	65 m

FIC	Cha técnica del	PRODUCTO / TECHNIC	AL SHEET
MOD.	A*	H*	H1*
10mm	30	10	11
12mm	35	12,5	13,5

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



ERIORES

# **PERFIL TERMINAL ACERO**








## PERFIL TERMINAL ACERO

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET					
COD.	MOD.	$\leftrightarrow$		$\Box$	
TERMINALE10-01	10 mm	2,5m	Satinado	50m	
TERMINALE10-02	10 mm	2,5m	Brillante	50m	
TERMINALE12-01	12,5 mm	2,5m	Satinado	50m	
TERMINALE12-02	12,5 mm	2,5m	Brillante	50m	
DESC	CDIDCIÓN / DDO	DLICT OPDER	DATA CHEET		

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET					
MOD.	A*	H*	H1*		
10mm	32	10	11		
12,5mm	30	12,5	13,5		

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**

Es adecuado para protección y decoración de esquinas cubiertas con azulejos. La calidad del material usado hace que el producto sea muy duradero en el tiempo.

#### Material:

Acero inoxidable AlSI304



# PERFIL GUARDACANTO JOLLY EN PVC Y ACCESORIOS



# H H H 1

#### **Fabricado por ODEM**

Son esenciales para revestimientos de acabado en ceramica y pisos, reforzando el borde de las baldosas y la prevención de roturas. El perfil asegura resistencia y estetica.

Material: Perfil: PVC

Cápsula: Polietileno neutro

# PERFIL GUARDACANTO JOLLY EN PVC Y ACCESORIOS

	DESCRIPCIÓN	/ PRODUCT (	order data sh	EET	
COD.	MOD.	6	$\leftrightarrow$		
PR08-01	8mm		2,6m	208m	
PR10-01	10mm		2,6m	260m	
PR12-01	12mm		2,6m	260m	
PR08-03	8mm		2,6m	156m	
PR08-07	8mm		2,6m	156m	
PR08-02	8mm		2,6m	156m	
PR08-19	8mm		2,6m	156m	
PR10-04	10mm		2,6m	143m	
PR10-09	10mm		2,6m	143m	
PR10-10	10mm		2,6m	143m	
PR10-36	10mm		2,6m	143m	
CAPJOLLY06-01	6mm			100pz	
CAPJOLLY08-01	8mm			100pz	
CAPJOLLY10-01	10mm			100pz	
CAPJOLLY12-01	12mm			100pz	

FIG	CHA TÉCNICA DEL PRODU	JCTO / TECHNICAL S	HEET
MOD.	A*	H*	H1*
8mm	26,8	8,5	9,5
10mm	26,8	10,5	11,5
12mm	28	12,5	13,7
*MEDIDA EN MILÍMETROS			







# PERFIL CUADRADO PARA AZULEJO






## PERFIL CUADRADO PARA AZULEJO

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET						
COD.	MOD.	<b></b>	$\leftrightarrow$			
PR10-01A	10mm	Blanco	2,6m	156m	10920m	
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET					
MOD.		A*	H*		H1*	
10mm		26	10		11,6	

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### Fabricado por ODEM

Es indispensable para el acabado de revestimientos cerámicos y suelos no coplanarios. Fortalece el borde de las baldosas y así previene roturas.

#### Material:

Cápsula : Polietileno neutro.

Perfil : PVC




# **PERFIL ESCOCIA HIGIÉNICO**



DES	CRIPCIÓN / PR	ODUCT C	RDER DATA	SHEET	
COD.	MOD.	<b>@</b>	$\leftrightarrow$		
RAC.IGIENEICO4	Suave		5m	450m	14400m
RAC.IGIENEICO3	Magnum		2m	20m	1400m
RAC.IGIENEICO-01	Rígido		2,5m	100m	9600m
COD.	N	10D.	<b></b>		
RAIGE-INT-01	Angulo intern	o rigido bla	anco		100 pz
RAIGE-EXT-01	Angulo extern	no rigido bl	anco		100 pz
RAIGE-TAP	Terminal ri	gido blanc	0		100 pz

FI	CHA TECNICA	DEL PRODUCT	fo / techni	ICAL SHEET	
MOD.	A*	B*	C*	E*	H*
RAC.IGINEICO4	19		3		6
RAC.IGINEICO3	65	31,6	10,5	9,6	26
RAC.IGINEICO-0	1 30	14	6,4		11

\*MEDIDA EN MILÍMETROS



#### **Fabricado por ODEM**

Fácil de instalar y tiene una excelente resistencia a agentes atmosféricos o arañazos. Es una solución ideal para duchas, bañeras o lavabos. La conexión higiénica Magnum es adecuada para su uso en establecimientos comerciales.

#### Material:


PVC







**ESQUINEROS PVC** 



#### **Fabricado por ODEM**

El protector de esquina ornamental está disponible en blanco, nogal o ceniza. Es un útil aliado en la protección de los bordes laterales.

#### Material: PVC





Ejemplo de aplicación de esquinero ornomental

## **ESQUINEROS PVC**

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET					
COD.	MOD.	<b></b>	$\leftrightarrow$		
PA22X22-01	Esquinero 22x22		2,6m	286m	10010m
PA22X22-03	Esquinero 22x22		2m	220m	11000m
PAP26-04	Esquinero ornamental		3m	60m	4500m
PAP26-07	Esquinero ornamental		3m	60m	4500m
PAP26-08	Esquinero ornamental		3m	60m	4500m
	,				

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET				
MOD.	A*	B*	H*	
Esquinero 22x22	23,5	32,8	16,3	
Esquinero ornamental	28,1	37	20,8	

<sup>\*</sup>MEDIDA EN MILÍMETROS



nuestra lista de precios

# **EXPOSITOR PARA PERFILES**





Puede adquirir uno de nuestros expositores para la colocación de nuestros productos.

Para ello póngase en contacto con uno de nuestros comerciales.



Dale un vistazo a nuestra lista de precios