



Jazz, altura 1770 mm, anchura 500 mm, Agave

Características constructivas

Radiador toallero en acero.

Coletores verticales de sección cuadrada 30x30 mm.

Tubos horizontales rectangulares de 20x25 mm.

Profundidad: 67 mm.

Roscas 1/2" gas derecha.

Presión máxima de trabajo: 4 bar

Temperatura máxima admitida: 95°C.

Incluído de serie

2 Purgadores manuales de 1/2".

Soportes para pared en el mismo color del radiador.

Plus



Datos técnicos

Modelo	Profundidad (mm)	Altura (mm)	Anchura (mm)	Entre- eje (mm)	Peso (mm)	Capacidad (mm)	Δt=50°C (kcal/h)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponente	Func. Mixto (Watt)
DX													
890 18 tubi 2 intervalli	67,0	890	500	50	10,10	4,40	377,0	438,0	336,0	239,0	147,0	1,189	400
1290 28 tubi 2 intervalli	67,0	1290	500	50	15,40	6,70	547,0	636,0	485,0	342,0	209,0	1,216	400
1290 28 tubi 2 intervalli	67,0	1290	600	50	17,40	7,80	629,0	731,0	557,0	392,0	239,0	1,219	700
1770 38 tubi 3 intervalli	67,0	1770	500	50	20,90	9,10	739,0	859,0	653,0	458,0	278,0	1,231	700
1770 38 tubi 3 intervalli	67,0	1770	600	50	23,60	10,60	826,0	961,0	727,0	507,0	305,0	1,253	1000
SX													
890 18 tubi 2 intervalli	67,0	890	500	50	10,10	4,40	377,0	438,0	336,0	239,0	147,0	1,189	400
1290 28 tubi 2 intervalli	67,0	1290	500	50	15,40	6,70	547,0	636,0	485,0	342,0	209,0	1,216	400
1290 28 tubi 2 intervalli	67,0	1290	600	50	17,40	7,80	629,0	731,0	557,0	392,0	239,0	1,219	700
1770 38 tubi 3 intervalli	67,0	1770	500	50	20,90	9,10	739,0	859,0	653,0	458,0	278,0	1,231	700
1770 38 tubi 3 intervalli	67,0	1770	600	50	23,60	10,60	826,0	961,0	727,0	507,0	305,0	1,253	1000


Para Δt diferentes a los expresados en la tabla, consultar www.irsap.com, o bien utilizar la fórmula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$ L = Colector en el lado izquierdo. En el caso de desear los colectores en el lado derecho del radiador substituir la letra L del código por una R. 01 = código color blanco estándar

Incluido de serie

- 2 Purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.


Colores y acabados

STANDARD



Blanco Estándar
Cod. 01

CLASSIC




Blanco Edelweiss
Cod. 34



Marfil - RAL 1013
Cod. 02



Beige Crema
Cod. 26



Amarillo - RAL 1021
Cod. 04




Amarillo Melón -
RAL 1028
Cod. E7



Naranja - RAL 2004
Cod. 17



Marrón Óxido -
RAL 8004
Cod. E1



Marrón - RAL 8017
Cod. 09



Granate - RAL 3003
Cod. 06



Rojo - RAL 3000
Cod. 05



Rojo Fresa - RAL
3018
Cod. Y3



Rosa - RAL 3015
Cod. R2



Lila Azulado - RAL
4005
Cod. R3



Púrpura Tráfico -
RAL 4006
Cod. R6




Verde Bosco - RAL
6005
Cod. 19



Verde Hierba - RAL
6018
Cod. N3




Verde Salvia - RAL
6021
Cod. E6




Azul Pastel - RAL
5024
Cod. G7



Gris Manhattan
Cod. 03




Negro - RAL 9005
Cod. 10



Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL



Blanco Perla
Cod. 16



Cuarzo 1
Cod. 1C



Sablé
Cod. Y4



Cuarzo 2
Cod. 2C



Sunstone
Cod. 2D












Marrón Tabaco
Cod. 1B



Rojo Fuego
Cod. 7D



Azul Púrpura
Cod. 1D

							
Azurita 3 Cod. 6C	Gris Medio Cod. 4D	Gris Titanio Metalizado - RAL 9023 Cod. L3	Gris Perla Cod. L6	Negro Grafito Cod. 18	Gris Cuarzo Cod. 31	Negro Satinado Cod. 30	Blanco Opaco Cod. J8
							
Negro Opaco Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Azul Colomba Mate - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gris Piqueteado Cod. 32
							
Cobre Piqueteado Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

Los colores representados en esta carta de color son orientativos. Los diversos procesos tecnológicos de pintado y los materiales no garantizan la correspondencia idéntica entre el color seleccionado y el producto acabado. La empresa Irsap se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de modificación necesaria para la mejora del producto.