



FUEGO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

20 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



FUEGO BLANCO
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m



FUEGO NATURAL
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m



FUEGO ANTIC
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m



FUEGO TEJA
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



FUEGO BLANCO
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



FUEGO NATURAL /
FUEGO NATURAL ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m



FUEGO NATURAL /
FUEGO NATURAL ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m



FUEGO ANTIC /
FUEGO ANTIC ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m



FUEGO ANTIC /
FUEGO ANTIC ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m



FUEGO TEJA /
FUEGO TEJA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m



FUEGO TEJA /
FUEGO TEJA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fineRESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

PACKING BASES

FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
45 x 45	12	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	27,17	1.760
22,5 x 22,5	12	8,8" x 8,8"	16	0,81	72	21,41	1.557
15 x 30	11	6" x 12"	19	0,86	52	20	1.050

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELDAÑO CURVO 33 x 46/4	12	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
VIERTEGUAS 15 x 22,5/4	12	5,9" x 8,8"/1,5"	14	3,15	64	15,08	980
PELDAÑO CURVO 45 x 33/4	12	17,7" x 13"/1,5"	4	1,8	54	16,20	895
ZÓCALO 9 x 45	10	3,5" x 17,7"	15	6,75	80	15,5	1.260
ZANQUÍN CV. - IZQ. / DRCH. 9 x 45	10	3,5" x 17,7"	15	6,75	80	12,40	1.007

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en NATURAL, ANTIC y TEJA · Available in NATURAL, ANTIC and TEJA


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO CURVO
FUEGO NATURAL ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ◆

PELDAÑO CURVO
FUEGO ANTIC ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ◆

PELDAÑO CURVO
FUEGO TEJA ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ◆



ÁNGULO PELDAÑO CURVO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 23 x 2PZ)
13" x 18"/1,5" ◆



VIERTEGUAS ANTISLIP
15 x 22,5/4 (G 10)
5,9" x 8,8"/1,5" ◆


CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO CURVO FUEGO NATURAL
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ◆

PELDAÑO CURVO FUEGO ANTIC
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ◆


PELDAÑO CURVO FUEGO TEJA
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ◆



ÁNGULO PELDAÑO CURVO
33 x 46/4 (G 23 x 2PZ)
13" x 18"/1,5" ◆



ZÓCALO
9 x 45 (G 10)
3,5" x 17,7" ◆



ZANQUÍN CV. - IZQ. / DCHA.
9 x 45 (G 12)
3,5" x 17,7" ◆



FUEGO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine **RESISTANCE**

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



FUEGO BLANCO TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO BLANCO BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"



FUEGO MIX TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO NATURAL TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO NATURAL BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"




FUEGO ANTIC TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO ANTIC BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"



FUEGO TEJA TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO TEJA BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"

PACKING BASES

FORMATO	ESPEJOR	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TRAB. 25 x 50	11	10" x 20"	6	0,75	40	15,90	651
6,5 x 25	11	2,5" x 10"	27	0,439	176	10,3	1.825





FUEGO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE




EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


Escala reducida

fine RESISTANCE


CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



FUEGO LINAJE
15 x 30 (G 73) · 6" x 12" m



FUEGO HERENCIA
15 x 30 (G 73) · 6" x 12" m



FUEGO LINAJE
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m



FUEGO ERA
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m

PACKING DECOR

FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	12	8,8" x 8,8"	16	0,81	72	21,41	1,557
15 x 30	11	6" x 12"	19	0,86	52	20	1,050



FUEGO
DECOR

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

fine RESISTANCE

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

fine RESISTANCE

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



FUEGO TESSELAR
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m²



FUEGO LEGADO
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m²




FUEGO ÉPOCA MIX
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m²
(MIX DE: FUEGO TESSELAR, FUEGO RAICES,
FUEGO LEGADO, FUEGO ESPLENDOR Y FUEGO HUELLA)



FUEGO RAICES
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m²



FUEGO ESPLENDOR
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m²



FUEGO HUELLA
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m²

PACKING DECOR

FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	12	8,8" x 8,8"	16	0,81	72	21,41	1.557