

EMIL  
CERAMICA

1961



2021



TELE DI *Marmi*  
**ONYX**

# TELE <sup>di</sup> Marmo ONYX

**Tele di Marmo Onyx** celebra la seducente bellezza dell'onice: la sua speciale traslucenza, le velature corpose e contrastate, gli infiniti passaggi di tono. Lo fa con cinque marmi ceramici che non solo portano alla luce il fascino segreto della natura ma ambiscono alla perfezione e all'unicità di un'opera d'arte.

La maestosità del grande formato esalta la profondità grafica e la ricchezza cromatica di cinque riferimenti autenticamente naturali, rielaborati e calibrati in ogni dettaglio. Le sfumature e le trasparenze tipiche dell'onice si stratificano sotto la superficie, suggerendo una raffinata tridimensionalità. L'eccezionale planarità e l'assoluta uniformità del riflesso specchiante contribuiscono a fare di Tele di Marmo Onyx una collezione di marmi ceramici ricercati e sontuosi, destinati in più a durare nel tempo.

Versatile e ricca di formati, questa collezione mette a disposizione di progettisti e interior designer un patrimonio estetico unico e prezioso, che delinea in modo netto la personalità di qualsiasi ambiente residenziale e della maggior parte dei contesti commerciali.

Tele di Marmo Onyx rappresenta un'altra importante tappa del percorso di ricerca estetica che Emilceramica dedica al più nobile e prezioso dei minerali, icona intramontabile di un'eleganza che sfida ogni moda.

**04** ONYX IVORY

**08** ONYX PINK



**14** ONYX GREEN

**20** ONYX BLUE

**24** ONYX BLACK

**Tele di Marmo Onyx** celebrates the seductive beauty of onyx: its intriguing translucent quality; the rich, contrasting transparent layers and the infinite shifts in tone. The collection presents five ceramic marbles that not only reveal the secret beauty of nature, but also strive for the perfection and uniqueness of a work of art. The magnificence of the large size accentuates the deep-set patterning and chromatic opulence of the five exquisitely natural reference materials, reworked and calibrated in every detail. The shade variations and transparent effects that typify onyx are stratified below the surface, for a refined three-dimensional impression. Thanks to its exceptional flatness and completely uniform mirror finish, Tele di Marmo Onyx is a sophisticated and sumptuous ceramic marble collection, destined to stand the test of time.

Versatile and available in a wide range of sizes, this collection offers architects and interior designers a unique and precious aesthetic heritage that clearly conveys the character of any residential space, and most commercial spaces too. Tele di Marmo Onyx represents another important milestone in Emilceramica's ongoing aesthetic studies dedicated to the finest and most precious of minerals, a timeless icon of elegance that transcends the whims of fashion.





ONYX IVORY

**Il candore estremo di Onyx Ivory si rivela in realtà un complesso susseguirsi di nuance luminose comprese tra il bianco e l'avorio: tenui passaggi di tono che imprimono alla superficie un movimento delicato.**

The consummate pureness of Onyx Ivory is revealed in an intricate kaleidoscope of bright nuances ranging from white to ivory: subtle shifts in tone that give the surface a delicate impression of movement.



Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>"

# ONYX PINK

**Dal bianco al cipria,  
passando per il rosa corallo  
di alcune velature più corpose  
e più variegate, leggibili  
in trasparenza: Onyx Pink  
è sofisticato e raffinato.**

From white to blush, encompassing too the coral pink hues of richer, more variegated transparent layers that shine through: Onyx Pink is sophisticated and refined.





Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"





ONYX GREEN

**Sul verde del fondo si innestano sfumature più chiare che ne disegnano la superficie. Ampie e variegati, gli inserti minerali di Onyx Green fioriscono di cristalli che vanno dal color ghiaccio al ruggine.**

Lighter shade variations intersect the green of the background, tracing the surface. Large and variegated, the mineral inserts of Onyx Green bloom with crystals ranging from ice grey to rust in colour.



Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



# ONYX BLUE

**Onyx Blue** dispiega uno sfaccettato ventaglio cromatico che ruota attorno all'azzurro. L'accostamento di toni chiari e di toni scuri suggerisce lo stratificarsi della materia sotto la superficie.

Onyx Blue reveals a multi-faceted colour spectrum that revolves around delicate pale blue. The juxtaposition of light and dark shades creates the impression of stratification of the material below the surface.





Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16" - Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47 1/4"x109 7/16"



# ONYX BLACK

**Suntuoso e scenografico, Onyx Black sembra scendere nelle profondità insondabili della materia. Dal nero a tratti assoluto affiorano, simili a geografie fossili e minerali dalla bellezza misteriosa, sfumature perla, avorio e ruggine.**

Lavish and spectacular, Onyx Black seems to descend into the unfathomable depths of matter. Shades of pearl, ivory and rust emerge from a black that appears bottomless in points, outcropping like mysteriously beautiful fossil finds and minerals.



Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" - Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" - Onyx Blue Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"  
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x109<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"




Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>" - Onyx Pink Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"  
Onyx Ivory Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>" - Onyx Green Full Lappato Rett. 120x278 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



## ONYX IVORY


6,5 mm.



120x278 - 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKPH Onyx Ivory

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуются укладка с швом 2 мм.

10,5 mm.




90x180 - 35<sup>7/16</sup> x 70<sup>7/8</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EL8S Onyx Ivory

9,5 mm.



90x90 - 35<sup>7/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKU1 Onyx Ivory



60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTP Onyx Ivory

**Silktech Rett.**  
EKTA Onyx Ivory



30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTV Onyx Ivory


**Silktech Rett.**  
EKTH Onyx Ivory



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.  
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

## ONYX PINK


6,5 mm.



120x278 - 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKPG Pink

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуются укладка с швом 2 мм.

9,5 mm.



90x90 - 35<sup>7/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKU0 Onyx Pink



60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTN Onyx Pink

**Silktech Rett.**  
EKT9 Onyx Pink



30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTU Onyx Pink

**Silktech Rett.**  
EKTG Onyx Pink



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.  
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

**Colori e formati** Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

## ONYX GREEN


6,5 mm.




120x278 - 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKPJ Onyx Green

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуются укладка с швом 2 мм.

9,5 mm.




90x90 - 35<sup>7/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKU2 Onyx Green



60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTQ Onyx Green

**Silktech Rett.**  
EKTC Onyx Green




30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTW Onyx Green

**Silktech Rett.**  
EKTJ Onyx Green

**st** La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.  
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

## ONYX BLUE


6,5 mm.



120x278 - 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKPK Blue

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуются укладка с швом 2 мм.

9,5 mm.



90x90 - 35<sup>7/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKU3 Onyx Blue



60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTR Onyx Blue

**Silktech Rett.**  
EKTD Onyx Blue




30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTX Onyx Blue

**Silktech Rett.**  
EKTK Onyx Blue

**st** La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.  
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

ONYX BLACK


6,5 mm.




120x278 - 47<sup>1/4</sup> x 109<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKPF Onyx Black

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуются укладка с швом 2 мм.

9,5 mm.



90x90 - 35<sup>7/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTZ Onyx Black



60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTM Onyx Black  
**Silktech Rett.**  
EKT8 Onyx Black



30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>  
**Full Lappato Rett.**  
EKTT Onyx Black  
**Silktech Rett.**  
EKTF Onyx Black



La tecnologia Silktech combina prestazioni anticivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto. The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

ONYX IVORY


**Intrecci\***



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZR** Onyx Ivory Full Lapp.  
**EKZK** Onyx Ivory Silktech

**Mosaico 3x3\***


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup> x 1<sup>1/8</sup>



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZD** Onyx Ivory Full Lapp.  
**EKZ6** Onyx Ivory Silktech

**Mosaico 5x5\***

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup> x 1<sup>7/8</sup>



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZO** Onyx Ivory Full Lapp.  
**EKYU** Onyx Ivory Silktech


ONYX PINK



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZQ** Onyx Pink Full Lapp.  
**EKZJ** Onyx Pink Silktech




30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZC** Onyx Pink Full Lapp.  
**EKZ5** Onyx Pink Silktech



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKYZ** Onyx Pink Full Lapp.  
**EKYT** Onyx Pink Silktech


ONYX GREEN



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZS** Onyx Green Full Lapp.  
**EKZL** Onyx Green Silktech



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZE** Onyx Green Full Lapp.  
**EKZ7** Onyx Green Silktech




30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZ1** Onyx Green Full Lapp.  
**EKYV** Onyx Green Silktech

ONYX BLUE



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZT** Onyx Blue Full Lapp.  
**EKZM** Onyx Blue Silktech



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZF** Onyx Blue Full Lapp.  
**EKZ8** Onyx Blue Silktech




30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZ2** Onyx Blue Full Lapp.  
**EKYW** Onyx Blue Silktech


ONYX BLACK



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZP** Onyx Black Full Lapp.  
**EKZH** Onyx Black Silktech



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKZA** Onyx Black Full Lapp.  
**EKZ4** Onyx Black Silktech



30x30 - 11<sup>13/16</sup> x 11<sup>13/16</sup>  
**EKYY** Onyx Black Full Lapp.  
**EKYS** Onyx Black Silktech

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

# SILKtech



EMIL  
CERAMICA

**La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.**

Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:  
**SilkTech:** R10 (DIN51130 )// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e vellutata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy ed estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher. La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :  
**SilkTech:** R10 (DIN51130 )// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche. Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:  
**SilkTech:** R10 (DIN51130 )// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik – sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

**The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.**

The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us **SilkTech**, an **innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface**. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of **safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time**.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:  
**SilkTech:** R10 (DIN51130 )// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance **characteristics** an **integral part of the material**. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained **throughout the product's life cycle** and the soft, velvety surface facilitates **amazingly easy cleaning and care**.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in **residential areas**, thanks to its pleasant "feel", and in **public locations**, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly **versatile**, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require **architectural continuity between indoors and outdoors**.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for **better and better performances** and are the basis for complex architectural projects, combining **outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch**.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto. Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:  
**SilkTech:** R10 (DIN51130 )// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность. Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.







Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:  
**SilkTech:** R10 (DIN51130 )// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //класс 2 (41901)






Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.

Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.

Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.

	Dimensione Size						
	<b>Silktech Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EKZX</b>	<b>EKZW</b>	<b>EKZY</b>			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EL03</b>	<b>EL02</b>	<b>EL04</b>			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> x35 <sup>7/16</sup> Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	<b>EL1D</b>	<b>EL1C</b>	<b>EL1E</b>			
	<b>Silktech Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL09</b>	<b>EL08</b>	<b>EL0A</b>			
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL0G</b>	<b>EL0F</b>	<b>EL0H</b>			
	<b>Silktech Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EL0N</b>	<b>SX EL0U</b>	<b>DX EL0M</b>	<b>SX EL0T</b>	<b>DX EL0P</b>	<b>SX EL0V</b>
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EL10</b>	<b>SX EL16</b>	<b>DX EL0Z</b>	<b>SX EL15</b>	<b>DX EL11</b>	<b>SX EL17</b>

	Dimensione Size				
	<b>Silktech Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EKZZ</b>	<b>EKZV</b>		
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	<b>EL05</b>	<b>EL01</b>		
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> x35 <sup>7/16</sup> Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	<b>EL1F</b>	<b>EL1A</b>		
	<b>Silktech Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL0C</b>	<b>EL07</b>		
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	<b>EL0J</b>	<b>EL0E</b>		
	<b>Silktech Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EL0Q</b>	<b>SX EL0W</b>	<b>DX EL0L</b>	<b>SX EL0S</b>
	<b>Full Lapp. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EL12</b>	<b>SX EL18</b>	<b>DX EL0Y</b>	<b>SX EL14</b>

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	<b>6,5 mm</b> ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> <b>9,5/10,5 mm</b> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	
 <b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs ≥ 2000 N 400 Lbs	
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
 <b>RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
 <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Козфициент трения	DIN 51130 DGUV Regel 108-003 DIN 51097 DGUV Information 207-006 ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	<b>SILKTECH</b> R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 ≥ 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2	<b>FULL LAPP.</b> - - - - - - -

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GGG UL 2818





放射性水平A类







Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Caja Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			vedi sotto - see below
90x180 Full Lappato	10,5	0,62	2	3,240	77,76	18	58,32	1400
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 / 5X5 Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M <sup>2</sup> / Emballage qm pro Verpackung M <sup>2</sup> por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

**Tele di Marmo Onyx** célèbre la beauté séduisante de l’onyx : sa translucidité particu- lière, ses effets nuagés pleins et contrastés, ses dégradés de tons infinis. Elle la magni- fie à travers cinq marbres céramiques, qui à la fois donnent à voir le charme secret de la nature et aspirent à la perfection et l’unicité d’une œuvre d’art.

La majesté du grand format exalte la profondeur graphique et la richesse chromatique de cinq références authentiquement naturelles, retravaillées et calibrées dans les moindres détails. Les nuances et les transparences typiques de l’onyx sont stratifiées sous la surface, évoquant une tridimensionnalité raffinée. L’exceptionnelle planéité et l’uniformité absolue de la réflexion contribuent à faire de Tele di Marmo Onyx une col- lection de marbres céramiques raffinés et somptueux, inscrits dans la pérennité. Polyvalente et riche en formats, cette collection offre aux architectes et aux décora- teurs d’intérieur un patrimoine esthétique unique et précieux, qui établit clairement la personnalité de tout espace résidentiel et, pour la plupart, commercial. Tele di Marmo Onyx marque une autre étape importante dans la recherche esthétique que mène Emilceramica sur le plus noble et le plus précieux des minéraux, icône inter- porelle d’une élégance qui défie toutes les modes.

**IVORY**

L’extrême blancheur de Ivory se révèle en réalité une succession complexe de nuances lumineuses variant entre le blanc et l’ivoire : ces subtils dégradés de tonalité impriment à la surface un mouvement délicat.

**PINK**

Du blanc au rose poudré, en passant par le rose corail de certains effets nuagés plus pleins et plus diaprés, lisibles en transparence : Pink est sophistiqué et raffiné.

**GREEN**

Des nuances plus claires parcourent le vert du fond pour en dessiner la surface. Amples et diaprées, les insertions minérales de Green offrent une efflorescence de cristaux allant de la glace à la rouille.

**BLUE**

Une gamme chromatique aux multiples facettes autour du bleu ciel. L’association de tons clairs et foncés évoque la stratification de la matière sous la surface.

**BLACK**

Somptueux et grandiose, Black semble descendre dans les profondeurs insondables de la matière. Des nuances perle, ivoire et rouille affleurent sur le noir parfois absolu, telles des géographies fossiles et minérales à la beauté mystérieuse.

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

**Tele di Marmo Onyx** rinde homenaje a la cautivadora belleza del ónice: su especial translucidez, los velos espesos y en contraste, las infinitas gradaciones tonales. Lo hace con cinco mármoles cerámicos que no solo llevan a la luz el encanto secreto de la naturaleza sino que aspiran a la perfección y al carácter único de las obras de arte. La majestuosidad del formato grande pone de relieve la profundidad gráfica y la rique- za cromática de cinco referencias verdaderamente naturales, reelaboradas y calibradas hasta en el menor de los detalles. Las tonalidades y las transparencias típicas del ónice se estratifican bajo la superficie, sugiriendo una refinada tridimensionalidad. La excepcional planicidad y la absoluta uniformidad del reflejo de espejo contribuyen a hacer de Tele di Marmo Onyx una colección de mármoles cerámicos sofisticados y suntuosos, destinados, además, a resistir al paso del tiempo. Versátil y rica en formatos, esta colección pone a disposición de proyectistas e interio- ristas un patrimonio estético único y precioso, que delinea de manera neta la personali- dad de cualquier ámbito residencial y de la mayor parte de los espacios comerciales. Tele di Marmo Onyx representa otra importante etapa del camino de exploración estética que Emilceramica dedica al más noble y precioso de los minerales, emblema imperecedero de una elegancia que desafía cualquier moda.

**IVORY**

El candor extremo de Ivory se revela en realidad en un complejo sucederse de tonos luminosos comprendidos entre el blanco y el marfil: tenues gradaciones tonales que le imprimen un delicado dinamismo a la superficie.

**PINK**

Del blanco al rosa antiguo, pasando por el rosa coral de algunos velos más espesos y más variegados, apreciables por su transparencia: Pink es sofisticado y refinado.

**GREEN**

Sobre el verde del fondo se insertan tonalidades más claras que dibujan su superficie. Amplias y variegadas, las inserciones minerales de Green florecen gracias a cristales que van de los colores hielo al rojizo.

**BLUE**

Blue despliega un abanico cromático lleno de matices cercanos al azul. La combina- ción de tonos claros y oscuros sugiere la estratificación de la materia bajo la superficie.

**BLACK**

Suntuoso y espectacular, Black parece descender a las profundidades insondables de la materia. Del negro —absoluto en algunos trechos— afloran, semejantes a geografías fósiles y minerales de belleza misteriosa, matices perla, marfil y rojizos.

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014

Marmore de Tele di Marmo Onyx, collection 2014



<b>Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/ Amministrativa</b>
<a href="http://emilgroup.it/emilceramica">emilgroup.it/emilceramica</a> <a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a>	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a>